

120 cm Halterung | einflammig | IP20 | G13 | einseitige Einspeisung | "Fix"



Produktbeschreibung

Die TIROLED "Fix" Halterung für LED Röhren mit VDE und/oder TÜV konformer Einspeisung bietet eine kostengünstige Alternative für Neuinstallationen.

Hinweis: die Halterung ist nicht geeignet für herkömmliche Leuchtstoffröhren und LED Röhren mit beidseitiger Einspeisung. Es können mehrere Leuchten in Reihe geschaltet werden.

Die Halterung ist IP20 geschützt, CE und RoHS zertifiziert.

Die Halterung wird direkt an 230 Volt angeschlossen und es ist kein Vorschaltgerät oder Starter für den Betrieb nötig. LED Röhren mit einseitiger Einspeisung können in beliebiger Richtung eingesetzt werden.

Lieferumfang:

- :: Halterung für LED Röhren
- :: stabile Kartonverpackung

Technische Daten

Leuchtentyp	Halterung für LED Röhren
Leistung	5 - 70 Watt
Schutzart	IP20
CE	ja
RoHS	ja
Quecksilberfrei	ja
Betriebstemperatur	-20° - 40° C
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Netzspannung	110...270 Volt
Stromart	Wechselstrom (AC)
kompatibel für	T8 LED Röhren mit einseitiger Einspeisung
Gehäuse	weiß beschichtetes Stahlblech
Sockel (Normbezeichnung)	G13
Einspeisung	einseitig
Abmessung (L x B)	1250 x 52 mm
Höhe ohne Sockel	35 mm
Höhe mit Sockel	70 mm
Produktgewicht	695 g
Montage	Bohrungen auf der Rückseite
Zolltarifnummer	9405990090 (LED Röhren Halterungen)

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5% aufweisen.

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5% aufweisen.